

Da "urega.sr" <urega.sr@certmail.regione.sicilia.it>

A "urega.pa@certmail.regione.sicilia.it" <urega.pa@certmail.regione.sicilia.it>

Data mercoledì 18 settembre 2019 - 12:52

**I: Accettazione incarico commissione di gara Completamento funzionale per l'allestimento museale della sede del museo Regionale della Ceramica di Caltagirone sito nell'ex Convento di S. Ago-stino nel comune di Caltagirone (CT) - CIG - 74456459AC**

Mail pervenuta erroneamente a questa sezione Urega di Siracusa

**Allegato(i)**

BodyPart.txt (91 bytes)

BodyPart.html (159 bytes)

2019 09 18 Accettazione incarico Caltagirone.pdf (83 Kb)

Curriculum Vitae Paratore Antonino.pdf (413 Kb)



19/09/2019

dott. ing. Antonino Paratore  
Via Pietro Mascagni, 34  
95040 Motta Sant'Anastasia (CT)  
Tel./fax 095 307436  
Cell. 335 7034175  
e-mail: studioparatore@gmail.com  
pec: antonino.paratore@ingpec.eu

**AIP.U.R.E.G.A** Sezione territoriale di Palermo  
pec: urega.sr@certmail.regione.sicilia.it

**OGGETTO:** Costituzione della Commissione giudicatrice per la *"Procedura aperta: PON Cultura 2014-2020-Lavori - Completamento funzionale per l'allestimento museale della sede del museo Regionale della Ceramica di Caltagirone sito nell'ex Convento di S. Agostino nel comune di Caltagirone (CT)"*  
Importo complessivo dell'appalto €. 6.992.628,14  
**CIG - 74456459AC**

Il sottoscritto ing. Antonino Paratore, nato a Tripi (ME) il 06/03/1948, C.F. PRT NNN 48C06 L431K, con studio in Motta S. Anastasia in via Pietro Mascagni, 34, in riferimento alla Vs. nota prot. n. 181725 del 16/09/2019 pervenuta tramite PEC in data 16/09/2019, **accetta l'incarico** di componente esperto ella Commissione di gara per i lavori in oggetto, ed ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

**DICHARA**

l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si allega:

- copia del documento di identità;
- Curriculum vitae.

Motta S. Anastasia, lì 18/09/2019

Il Dichiarante

(ing. Antonino Paratore)

