

ALLEGATO DNSH 3 - “Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH”

Sezione I – Anagrafica

Obiettivo Strategico	O.S.2: Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile.
Obiettivo Specifico	RSO2.4. - Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.
Azione del Programma Operativo	AZIONE 2.4.3 - “Interventi per la mitigazione del rischio sismico”
Dispositivo attuativo	Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di priorità per interventi strutturali di prevenzione sismica sugli edifici pubblici di interesse strategico ai fini della protezione civile per il “rischio sismico” e rilevanti per le conseguenze in termini di perdite umane.
Operazione finanziabile	Interventi per la mitigazione del rischio sismico consistenti in interventi strutturali di miglioramento sismico, adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e degli edifici rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (p.es. scuole) la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274.
Tipologia di operazione	<i>X OO.PP. beni e servizi a regia</i> <input type="checkbox"/> Aiuti a titolarità <input type="checkbox"/> OO.PP. beni e servizi a titolarità

Sezione II - Valutazione

- Coerenza delle operazioni/azioni da finanziare, mediante il dispositivo attuativo, con le finalità del PR FESR Sicilia 2021-2027 (*inserire Azione di riferimento del PR FESR 2021-2027*):
L'AVVISO prevede il finanziamento di interventi strutturali di miglioramento sismico, adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e degli edifici rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, in coerenza con l'Azione 2.4.3 del PR FESR Sicilia 2021-2027.

2. Settori di intervento di cui all'Allegato 1 del Regolamento 1060/2021, individuati sulla base delle ***Tabelle di sintesi per campo di intervento di cui all'Allegato IV del Rapporto Ambientale di VAS***, allegato al Manuale di attuazione del PR FESR 2021-2027, associabili alle attività previste nell'ambito dell'operazione da ammettere a finanziamento:

Il settore dell'intervento dell'azione 2.4.3 è lo 061 "Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi che ha un impatto POSITIVO sugli obiettivi 1 e 2 (tabella di sintesi all. IV) e NULLO con condizioni sugli obiettivi 3,4, 5 e 6.

In particolare per tale settore la valutazione di sintesi per campo di intervento di cui alla tabella 2 dell'allegato 4 alla VAS prevede:

per gli obiettivi ambientali DNSH:

- 1.Mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2.Adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3.Uso sostenibile o protezione delle risorse idriche e marine;
- 4.Transizione ad una economia circolare;
- 5.Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (su aria, acqua, suolo, sottosuolo);

impatto nullo a condizione di integrare i progetti, in fase di attuazione, con opportuni criteri di attuazione ed eventuali misure di mitigazione/soluzioni di adattamento;

per l'obiettivo ambientale DNSH:

- 6.Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

potenziali impatti negativi in caso di interferenza fisica. In fase di attuazione, anche in assenza di procedure di VIA o VInCA obbligatorie, occorre valutare le eventuali interferenze e le relative misure di mitigazione.

3. Elementi esaminati nella valutazione approfondita:

Il giudizio è stato espresso considerando tutti gli aspetti della DNSH.

Poiché si evincono "Potenziali impatti negativi sull'obiettivo ambientale DNSH in caso di interferenza fisica", in fase di attuazione, anche in assenza di procedure di VIA o VINCA obbligatorie, occorrerà valutare le interferenze e le relative misure di mitigazione.

4. Schede tecniche¹, di cui alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente", ai sensi della circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, relative alle attività previste nell'ambito dell'intervento, allegate alla presente, definite in coerenza con i criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 garantendo il rispetto del principio DNSH.

Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali.

5. Prescrizioni e raccomandazioni da ottemperare:

Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali.

Considerato che l'Avviso per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di priorità per interventi strutturali di prevenzione sismica sugli edifici pubblici di interesse strategico ai fini della protezione

¹ Nell'ipotesi di mancata riconducibilità ad un'azione specifica del PNRR si procederà, in sinergia con gli orientamenti tecnici comunitari e nazionali, mediante schede di auto valutazione coerenti sulla base dei sei obiettivi ambientali di cui all'art. 17 del regolamento UE n. 2020/852, della coerenza con il quadro normativo programmatico vigente e del rispetto delle Best Available Techniques (BAT), ossia di quelle condizioni, da adottare nel corso di un ciclo di produzione, che sono idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale a costi ragionevoli.

civile per il “rischio sismico” e rilevanti per le conseguenze in termini di perdite umane”, prevede l’attivazione di appalti pubblici, si richiede il rispetto dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e di esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvati con D.M. 23 giugno 2022 n.256, GURI n.183 del 6 agosto 2022.

Mitigazione del Cambiamento climatico

Gli interventi oggetto dell’Avviso in parola non prevedono la realizzazione di elementi di efficientamento energetico.

Adattamento ai Cambiamenti climatici

Per l’analisi dei rischi climatici fisici, attuali e futuri, dovrà essere effettuata la verifica climatica secondo gli orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Si richiede il rispetto dei CAM approvati con D.M. 23 giugno 2022, n. 256 (pubblicato nella GURI 6 agosto 2022, n. 183).

Economia circolare

Si richiede il rispetto dei CAM approvati con D.M. 23 giugno 2022, n. 256 (pubblicato nella GURI 6 agosto 2022, n. 183).

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

Si richiede il rispetto dei CAM approvati con D.M. 23 giugno 2022, n. 256 (pubblicato nella GURI 6 agosto 2022, n. 183).

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Si richiede il rispetto dei CAM e, anche in assenza di procedure di VIA o VINCA obbligatorie, occorre valutare le eventuali interferenze con aree di pregio ambientale.

In generale si rinvia alla Guida Operativa per il Rispetto del Principio di non Arrecare Danno Significativo all’Ambiente (cd. DNSH) Circolare RGS 22 del 14/05/2024”.

6. Elementi di verifica ex ante:

Verifica preliminare delle prescrizioni e raccomandazioni di cui alla precedente sezione 5.

E’ stata verificata l’esclusione dall’intervento delle caldaie a gas?

Le caldaie non sono finanziabili

L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili?

Non applicabile per la tipologia di edificio su cui si interviene che è di tipo strategico ai fini di protezione civile o rilevante ai fini del collasso, pertanto non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili

Per gli interventi che prevedono degli elementi di efficientamento energetico, deve essere verificato il rispetto delle disposizioni del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015.

E' stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?

Si rimanda al punto successivo.

E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla

verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?

Deve essere effettuata la verifica climatica.

Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?

E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?

E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)? E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)?

Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)? Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?

Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?

Trattandosi di progetti pubblici (si cui all'Avviso in argomento) per tutte le domande di cui sopra vale la seguente risposta: L'appalto deve prevedere il rispetto dei CAM. I requisiti corrispondono a quelli per le attività di cantierizzazione. Va condotta la verifica dei requisiti.

7. Elementi di verifica ex post:

Verifica preliminare delle prescrizioni e raccomandazioni di cui alle precedenti sezioni 5 e 6.

Per gli interventi di solo acquisto di edificio senza attività di riqualificazione energetica, è disponibile un attestato di prestazione energetica almeno di classe C?

L'avviso non ammette l'acquisto di edifici.

Sono state adottate le eventuali soluzioni di adattabilità definite a seguito dell'analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima?

Va condotta la verifica dei requisiti per ciascun intervento proposto.

Se applicabile, sono disponibili delle schede di **prodotto** per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati?

E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?

Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?

Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine?

Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?

Trattandosi di progetti pubblici (di cui all'Avviso in argomento) per tutte le domande di cui sopra vale la seguente risposta: L'appalto deve prevedere il rispetto dei CAM. I requisiti corrispondono a quelli per le attività di cantierizzazione. Va condotta la verifica dei requisiti.

Pertanto, alla luce di tale valutazione, è dichiarato che le attività previste nell'ambito dell'operazione da ammettere a finanziamento saranno realizzate nel rispetto dei vincoli DNSH individuati nella scheda tecnica selezionata² e nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni sopra riportate.

Data

l'UCO
[firmato digitalmente]

² Cfr nota 1